

# Управление сестринской деятельностью - кейс 1

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Управление сестринской деятельностью | Записей: 1 | Кейс: 1 | Вопросов: 12

## Управление сестринской деятельностью - кейс 1

Образование: Высшее образование | Специализация: Управление сестринской деятельностью

### 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

#### 1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 2» в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит плановую проверку деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов медицинской организации. +

Медицинская сестра процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии начала свой рабочий день с процедуры взятия венозной крови у пациентов. Она не надела шапочку перед выполнением манипуляций. +

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций находится с открытой крышкой, в ней содержится бактерицидный лейкопластырь, бинт, марлевые салфетки, этанола раствор. +

В укладке для оказания экстренной медпомощи при анафилактическом шоке находится адреналин, натрия хлорид, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, димедрол, эуфиллин. + Во время проведения генеральной уборки медицинской сестре дезинфицирующее средство попало на костюм, в котором она работала. А во время проведения текущей уборки дезинфицирующее средство попало медицинской сестре на кожу. +

Кроме того, в рамках проверки были отмечены следующие факты: нашатырный спирт находится на манипуляционном столике с открытой крышкой, медицинская сестра объяснила это тем, что не хочет терять время, снимая ее, если у пациента случится обморок; пластиковая бутылочка с этанолом раствором 70% находилась на полке рядом с эуфиллина раствором 2,4%.

### 1. Управление медицинской организацией

#### 1. Вопрос

Медицинскому персоналу находиться и работать в процедурном кабинете отделения детской урологии и андрологии без шапочки

1. разрешено при наличии соответствующих локальных актов

2. **запрещается соответствующими нормативными документами**

3. допускается при наличии короткой стрижки у работника или тугого пучка

4. возможно по завершению выполнения медицинских манипуляций

**Правильный ответ: запрещается соответствующими нормативными документами**

Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью в соответствии с табелем оснащения, но не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего.

Двойников, С. И. Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник / С. И. Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др. ] ; под ред. С. И. Двойникова, С. Р. Бабаяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. : ил. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6707-7.

(1)

## 2. Вопрос

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи включает в себя: + \_\_\_\_\_ +, этанола раствор для наружного применения 70%, бинт марлевый медицинский стерильный, салфетку марлевую медицинскую стерильную

1. протаргола раствор 1%
2. борной кислоты раствор 1%

### 3. йода раствор для наружного применения 5%

4. натрия хлорида раствор 0,9%

#### Правильный ответ: йода раствор для наружного применения 5%

Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций:

- \* Раствор йода для наружного применения 5%
- \* Раствор этанола для наружного применения 70%
- \* Бинт марлевый медицинский стерильный
- \* Лейкопластырь бактерицидный
- \* Салфетка марлевая медицинская стерильная

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению : учебник / под ред. Н. А. Касимовской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-7634-5, DOI: 10.33029/9704-7634-5-NMK-2023-1-304.

(1)

## 3. Вопрос

Шприцы одноразовые 2 мл, шприцы одноразовые 20 мл, системы для вливаний стерильные, эпинефрин, преднизолон 30 мг, раствор дифенгидрамина (Димедрола) 1%, раствор хлоропирамина (Супрастина) 2%, раствор аминофиллина (Эуфиллина) 2,4%, раствор натрия хлорида 0,9%, футляр пластиковый входят в набор «Укладки для оказания помощи при + \_\_\_\_\_ +»

1. острым нарушении мозгового кровообращения
2. желудочно-кишечном кровотечении

### 3. анафилактическом шоке

4. острым коронарном синдроме

#### Правильный ответ: анафилактическом шоке

Антишок-1079н/2. Набор «Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке»

Укомплектована в соответствии с приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1079н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке»:

- \* Шприцы одноразовые 2 мл - 2 шт.
- \* Шприцы одноразовые 20 мл - 2 шт.
- \* Системы для вливаний стерильные - 2 шт.
- \* Эпинефрин 0,4 мг - 1 уп.
- \* Преднизолон 30 мг - 1 уп.
- \* Раствор дифенгидрамина (Димедрола) 1% - 1 уп.
- \* Раствор хлоропирамина (Супрастина) 2% - 1 уп.
- \* Раствор аминофиллина (Эуфиллина) 2,4% - 1 уп.
- \* Раствор натрия хлорида 0,9% - 2 уп.
- \* Футляр пластиковый - 1 шт.

Фролькис, Л. С. Справочник фельдшера фельдшерско-акушерского пункта / Л. С. Фролькис, Б. Д. Грачев, Е. А. Мухина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 560 с. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-6738-1.

(1)

## 4. Вопрос

При попадании любого препарата в глаза, медицинской сестре отделения детской урологии и андрологии следует их обильно промыть струей чистой воды или раствором питьевой соды 2% в течение + \_\_\_\_\_ + минут

1. 45-60

2. 5-10

3. 20-30

4. 15-25

**Правильный ответ: 5-10**

При попадании любого препарата в глаза их немедленно следует обильно промыть струей чистой воды или 2% раствором питьевой соды в течение 5-10 мин.

Двойников, С. И. Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник / С. И. Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др. ] ; под ред. С. И. Двойникова, С. Р. Бабаяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. : ил. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6707-7.

(1)

## 5. Вопрос

Нашатырный спирт должен храниться

1. в эмалированном лотке

2. замороженным

3. в емкости с открытой крышкой

4. **плотно укупоренным**

**Правильный ответ: плотно укупоренным**

«Лекарственные средства и вспомогательные вещества, представляющие собой собственно летучие лекарственные средства и вспомогательные вещества, или лекарственные средства и вспомогательные вещества, содержащие летучий растворитель; растворы и смеси собственно летучих веществ;

лекарственные средства и вспомогательные вещества, разлагающиеся с образованием летучих продуктов, требуют создания условий хранения, защищающих их от улетучивания и высыхания. Рекомендуется хранить в прохладном месте, в герметично укупоренной упаковке из непроницаемых для улетучивающихся веществ материалов или в первичной и вторичной (потребительской) упаковке в соответствии с требованиями, указанными в фармакопейной статье и на упаковке. Лекарственные средства и вспомогательные вещества, представляющие собой фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, содержащие кристаллизационную воду (кристаллогидраты), склонны к дегидратации. Хранение кристаллогидратов рекомендуется осуществлять в герметично укупоренной упаковке в соответствии с требованиями, установленными указанными в фармакопейной статье и на упаковке».

Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания

(1)

## 6. Вопрос

Этанола раствор 70% должен храниться в

1. эмалированных лотках
2. глиняной емкости
- 3. стеклянной/металлической таре**
4. пластиковых бутылках

**Правильный ответ: стеклянной/металлической таре**

«ж) легковоспламеняющиеся лекарственные средства должны храниться в плотно укупоренной, стеклянной или металлической таре».

Приказ Минздрава России от 29.04.2025 N 260н "Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения"

(1)

## 7. Вопрос

Влажная уборка процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии, а именно, обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей, должна осуществляться не менее 2 раз в

- 1. сутки**
2. месяц
3. квартал
4. неделю

**Правильный ответ: сутки**

п.4035. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с изменениями на 25 июня 2025 года)

(1)

## 8. Вопрос

При проведении генеральной уборки в отделении детской урологии и андрологии дезинфицирующий раствор наносят на высоту

1. не более полутора метров
2. собственного роста
- 3. не менее двух метров**
4. всей стены до потолка

**Правильный ответ: не менее двух метров**

При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках - на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование. По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в помещении.

Двойников, С. И. Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник / С. И. Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др. ] ; под ред. С. И. Двойникова, С. Р. Бабаяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. : ил. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6707-7.

(1)

## 9. Вопрос

Кварцевание процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии проводится каждые(ый) + \_\_\_\_\_ + час(-а) по 15 минут

1. 1

2. 3

3. 4

4. 2

**Правильный ответ: 2**

Последовательность действий медицинской сестры процедурной. + Выполнять все процедуры и манипуляции только в стерильных перчатках, кроме уборки кабинета. Работу, не связанную с проведением инъекций, необходимо выполнять в другом медицинском халате (хранится отдельно). Уборку процедурного кабинета проводить с использованием дезинфицирующих веществ. Текущая уборка проводится в течение рабочего дня. Заключительная уборка - в конце рабочего дня. Генеральная уборка 1 раз в неделю. Кварцевание кабинета проводится каждые 2 ч по 15 ми

Стецюк, В. Г. Сестринская помощь в хирургии : учебник / В. Г. Стецюк. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7237-8.

(1)

## 10. Вопрос

При расчете потребности в дезинфицирующем средстве для очистки и обеззараживания поверхностей при генеральной уборке в процедурном кабинете отделения детской урологии и андрологии отделения с кратностью обработки один раз в неделю учитывают

1. объем дезинфицирующего раствора

2. фактический срок годности раствора в сутках

3. **общее количество дезинфицирующего средства**

4. количество обрабатываемого материала

**Правильный ответ: общее количество дезинфицирующего средства**

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания поверхности санитарно-технического оборудования:

$Odssan (л) = 0,01 \times N \times K \times S \times KRc \times C$ , где

$Odssan (л)$  - общее количество дезинфицирующего средства, необходимое для обеззараживания поверхностей санитарно-технического оборудования, л;  $N$  - норма расхода дезинфицирующего раствора (согласно инструкциям по применению конкретных препаратов и нормативным документам), мл/м<sup>2</sup>;  $K$  - коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирующего раствора по препарату, %;  $S$  - общая площадь обрабатываемого санитарно-технического оборудования, м<sup>2</sup>;  $KRc$  - кратность обработки в сутки;  $C$  - количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год).

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания внутренних поверхностей технологических емкостей (для дезинфекции, замачивания, очистки):

$Odst (л) = 0,01 \times Vd \times K \times Q$ , где

$Odst (л)$  - общее количество дезинфицирующего средства, необходимое для обеззараживания технологических емкостей, л;  $Vd$  - объем дезинфицирующего раствора, необходимый для заполнения емкостей, л;  $K$  - коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирующего раствора по препарату, %;  $Q$  - число обработок в расчетный период (месяц, квартал, полугодие, год).

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи / В. Н. Сметанин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6419-9.

(1)

## 11. Вопрос

Организует и контролирует правильность и эффективность проведения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборке в отделении детской урологии и андрологии

1. врач-эпидемиолог

2. старшая медицинская сестра

3. главная медицинская сестра

4. заведующий отделением детской урологии и андрологии

**Правильный ответ: старшая медицинская сестра**

1.12. Старшая медицинская сестра отделения:

1. ведет учетно-отчетную документацию получения, расходования и применения дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для ПСО и кожных антисептиков в отделении;

2. организует и контролирует правильность и эффективность проведения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборки в отделении;

3. организует проведение контроля эффективности обработки рук медицинским персоналом отделения;

4. проводит экспресс-контроль качества приготовления рабочих растворов дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для ПСО (только в случаях наличия зарегистрированных средств контроля);

5. контролирует соблюдение условий хранения и правил безопасности работы с дезинфицирующими, стерилизующими средствами, средствами для ПСО и кожными антисептиками (условия приготовления дезинфицирующих растворов, использование средств индивидуальной защиты);

при отсутствии ЦСО в ЛПО в случае возложения на нее ответственности за эксплуатацию дезинфекционного и стерилизационного оборудования выполняет функции, описанные в п. 1.8;

7. ежемесячно представляет отчет о проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в отделении главной медицинской сестре.

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи / В. Н. Сметанин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6419-9.

(1)

## 12. Вопрос

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра составляет +\_\_\_\_\_, включающий, в том числе, выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников

1. протокол

2. ведомость

3. акт

4. отчет

**Правильный ответ: отчет**

Согласно ПРИКАЗУ от 31 июля 2020 г. N 785н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

III. Оформление результатов проведения мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности +

п.20 По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников.

ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 785н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(1)