

# Кейсы | Высшее образование | Управление сестринской деятельностью

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Управление сестринской деятельностью | Записей: 2

## Управление сестринской деятельностью - кейс 1

Образование: Высшее образование | Специализация: Управление сестринской деятельностью

### 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

#### 1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 2» в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит плановую проверку деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов медицинской организации. +

Медицинская сестра процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии начала свой рабочий день с процедуры взятия венозной крови у пациентов. Она не надела шапочку перед выполнением манипуляций. +

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций находится с открытой крышкой, в ней содержится бактерицидный лейкопластырь, бинт, марлевые салфетки, этанола раствор. +

В укладке для оказания экстренной медпомощи при анафилактическом шоке находится адреналин, натрия хлорид, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, димедрол, эуфиллин. +

Во время проведения генеральной уборки медицинской сестре дезинфицирующее средство попало на костюм, в котором она работала. А во время проведения текущей уборки дезинфицирующее средство попало медицинской сестре на кожу. +

Кроме того, в рамках проверки были отмечены следующие факты: нашатырный спирт находится на манипуляционном столике с открытой крышкой, медицинская сестра объяснила это тем, что не хочет терять время, снимая ее, если у пациента случится обморок; пластиковая бутылочка с этанолом раствором 70% находилась на полке рядом с эуфиллина раствором 2,4%.

### 1. Управление медицинской организацией

#### 1. Вопрос

Медицинскому персоналу находиться и работать в процедурном кабинете отделения детской урологии и андрологии без шапочки

1. разрешено при наличии соответствующих локальных актов

2. запрещается соответствующими нормативными документами

3. допускается при наличии короткой стрижки у работника или тугого пучка

4. возможно по завершению выполнения медицинских манипуляций

**Правильный ответ: запрещается соответствующими нормативными документами**

Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью в соответствии с табелем оснащения, но не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего.

Двойников, С. И. Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник / С. И. Двойников, С.

(1)

## 2. Вопрос

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи включает в себя: + \_\_\_\_\_ +, этанола раствор для наружного применения 70%, бинт марлевый медицинский стерильный, салфетку марлевую медицинскую стерильную

1. протаргола раствор 1%
2. борной кислоты раствор 1%

### 3. йода раствор для наружного применения 5%

4. натрия хлорида раствор 0,9%

#### Правильный ответ: йода раствор для наружного применения 5%

Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций:

- \* Раствор йода для наружного применения 5%
- \* Раствор этанола для наружного применения 70%
- \* Бинт марлевый медицинский стерильный
- \* Лейкопластырь бактерицидный
- \* Салфетка марлевая медицинская стерильная

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению : учебник / под ред. Н. А. Касимовской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-7634-5, DOI: 10.33029/9704-7634-5-NMK-2023-1-304.

(1)

## 3. Вопрос

Шприцы одноразовые 2 мл, шприцы одноразовые 20 мл, системы для вливаний стерильные, эпинефрин, преднизолон 30 мг, раствор дифенгидрамина (Димедрола) 1%, раствор хлоропирамина (Супрастина) 2%, раствор аминофиллина (Эуфиллина) 2,4%, раствор натрия хлорида 0,9%, футляр пластиковый входят в набор «Укладки для оказания помощи при + \_\_\_\_\_ +»

1. острым нарушении мозгового кровообращения
2. желудочно-кишечном кровотечении

### 3. анафилактическом шоке

4. острым коронарном синдроме

#### Правильный ответ: анафилактическом шоке

Антишок-1079н/2. Набор «Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке»

Укомплектована в соответствии с приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1079н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке»:

- \* Шприцы одноразовые 2 мл - 2 шт.
- \* Шприцы одноразовые 20 мл - 2 шт.
- \* Системы для вливаний стерильные - 2 шт.
- \* Эпинефрин 0,4 мг - 1 уп.
- \* Преднизолон 30 мг - 1 уп.
- \* Раствор дифенгидрамина (Димедрола ) 1% - 1 уп.
- \* Раствор хлоропирамина (Супрастина) 2% - 1 уп.
- \* Раствор аминофиллина (Эуфиллина) 2,4% - 1 уп.

\* Раствор натрия хлорида 0,9% - 2 уп.

\* Футляр пластиковый - 1 шт.

Фролькис, Л. С. Справочник фельдшера фельдшерско-акушерского пункта / Л. С. Фролькис, Б. Д. Грачев, Е. А. Мухина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 560 с. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-6738-1.

(1)

## 4. Вопрос

При попадании любого препарата в глаза, медицинской сестре отделения детской урологии и андрологии следует их обильно промыть струей чистой воды или раствором питьевой соды 2% в течение + \_\_\_\_\_ + минут

1. 45-60

2. 5-10

3. 20-30

4. 15-25

**Правильный ответ: 5-10**

При попадании любого препарата в глаза их немедленно следует обильно промыть струей чистой воды или 2% раствором питьевой соды в течение 5-10 мин.

Двойников, С. И. Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник / С. И. Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др. ] ; под ред. С. И. Двойникова, С. Р. Бабаяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. : ил. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6707-7.

(1)

## 5. Вопрос

Нашатырный спирт должен храниться

1. в эмалированном лотке

2. замороженным

3. в емкости с открытой крышкой

4. плотно укупороженным

**Правильный ответ: плотно укупороженным**

«Лекарственные средства и вспомогательные вещества, представляющие собой собственно летучие лекарственные средства и вспомогательные вещества, или лекарственные средства и вспомогательные вещества, содержащие летучий растворитель; растворы и смеси собственно летучих веществ;

лекарственные средства и вспомогательные вещества, разлагающиеся с образованием летучих продуктов, требуют создания условий хранения, защищающих их от улетучивания и высыхания. Рекомендуется хранить в прохладном месте, в герметично укупороженной упаковке из непроницаемых для улетучивающихся веществ материалов или в первичной и вторичной (потребительской) упаковке в соответствии с требованиями, указанными в фармакопейной статье и на упаковке. Лекарственные средства и вспомогательные вещества, представляющие собой фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, содержащие кристаллизационную воду (кристаллогидраты), склонны к дегидратации. Хранение кристаллогидратов рекомендуется осуществлять в герметично укупороженной упаковке в соответствии с требованиями, установленными указанными в фармакопейной статье и на упаковке».

Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания

(1)

## 6. Вопрос

Этанола раствор 70% должен храниться в

1. эмалированных лотках
2. глиняной емкости

**3. стеклянной/металлической таре**

4. пластиковых бутылках

**Правильный ответ: стеклянной/металлической таре**

«ж) легковоспламеняющиеся лекарственные средства должны храниться в плотно укупоренной, стеклянной или металлической таре».

Приказ Минздрава России от 29.04.2025 N 260н "Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения"

(1)

## 7. Вопрос

Влажная уборка процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии, а именно, обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей, должна осуществляться не менее 2 раз в

**1. сутки**

2. месяц
3. квартал
4. неделю

**Правильный ответ: сутки**

п.4035. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с изменениями на 25 июня 2025 года)

(1)

## 8. Вопрос

При проведении генеральной уборки в отделении детской урологии и андрологии дезинфицирующий раствор наносят на высоту

1. не более полутора метров
2. собственного роста

**3. не менее двух метров**

4. всей стены до потолка

**Правильный ответ: не менее двух метров**

При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках - на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование. По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в помещении.

Двойников, С. И. Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник / С. И. Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др. ] ; под ред. С. И. Двойникова, С. Р. Бабаяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. : ил. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6707-7.

(1)

## 9. Вопрос

Кварцевание процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии проводится каждые(-ый) + \_\_\_\_\_ + час(-а) по 15 минут

1. 1

2. 3

3. 4

4. 2

**Правильный ответ: 2**

Последовательность действий медицинской сестры процедурной. + Выполнять все процедуры и манипуляции только в стерильных перчатках, кроме уборки кабинета. Работу, не связанную с проведением инъекций, необходимо выполнять в другом медицинском халате (хранится отдельно). Уборку процедурного кабинета проводить с использованием дезинфицирующих веществ. Текущая уборка проводится в течение рабочего дня. Заключительная уборка - в конце рабочего дня. Генеральная уборка 1 раз в неделю. Кварцевание кабинета проводится каждые 2 ч по 15 ми

Стецюк, В. Г. Сестринская помощь в хирургии : учебник / В. Г. Стецюк. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7237-8.

(1)

## 10. Вопрос

При расчете потребности в дезинфицирующем средстве для очистки и обеззараживания поверхностей при генеральной уборке в процедурном кабинете отделения детской урологии и андрологии отделения с кратностью обработки один раз в неделю учитывают

1. объем дезинфицирующего раствора

2. фактический срок годности раствора в сутках

3. **общее количество дезинфицирующего средства**

4. количество обрабатываемого материала

**Правильный ответ: общее количество дезинфицирующего средства**

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания поверхности санитарно-технического оборудования:

$Odssan (л) = 0,01 \times N \times K \times S \times KRc \times C$ , где

$Odssan (л)$  - общее количество дезинфицирующего средства, необходимое для обеззараживания поверхностей санитарно-технического оборудования, л;  $N$  - норма расхода дезинфицирующего раствора (согласно инструкциям по применению конкретных препаратов и нормативным документам), мл/м<sup>2</sup>;  $K$  - коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирующего раствора по препарату, %;  $S$  - общая площадь обрабатываемого санитарно-технического оборудования, м<sup>2</sup>;  $KRc$  - кратность обработки в сутки;  $C$  - количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год).

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания внутренних поверхностей технологических емкостей (для дезинфекции, замачивания, очистки):

$Odst (л) = 0,01 \times Vd \times K \times Q$ , где

$Odst (л)$  - общее количество дезинфицирующего средства, необходимое для обеззараживания технологических емкостей, л;  $Vd$  - объем дезинфицирующего раствора, необходимый для заполнения емкостей, л;  $K$  - коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирующего раствора по

препарату, %; Q - число обработок в расчетный период (месяц, квартал, полугодие, год).

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи / В. Н. Сметанин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6419-9.

(1)

## 11. Вопрос

Организует и контролирует правильность и эффективность проведения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборке в отделении детской урологии и андрологии

1. врач-эпидемиолог

2. старшая медицинская сестра

3. главная медицинская сестра

4. заведующий отделением детской урологии и андрологии

**Правильный ответ: старшая медицинская сестра**

1.12. Старшая медицинская сестра отделения:

1. ведет учетно-отчетную документацию получения, расходования и применения дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для ПСО и кожных антисептиков в отделении;

2. организует и контролирует правильность и эффективность проведения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборки в отделении;

3. организует проведение контроля эффективности обработки рук медицинским персоналом отделения;

4. проводит экспресс-контроль качества приготовления рабочих растворов дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для ПСО (только в случаях наличия зарегистрированных средств контроля);

5. контролирует соблюдение условий хранения и правил безопасности работы с дезинфицирующими, стерилизующими средствами, средствами для ПСО и кожными антисептиками (условия приготовления дезинфицирующих растворов, использование средств индивидуальной защиты);

при отсутствии ЦСО в ЛПО в случае возложения на нее ответственности за эксплуатацию дезинфекционного и стерилизационного оборудования выполняет функции, описанные в п. 1.8;

7. ежемесячно представляет отчет о проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в отделении главной медицинской сестре.

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи / В. Н. Сметанин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6419-9.

(1)

## 12. Вопрос

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра составляет +\_\_\_\_\_, включающий, в том числе, выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников

1. протокол

2. ведомость

3. акт

4. отчет

## Правильный ответ: отчет

Согласно ПРИКАЗУ от 31 июля 2020 г. N 785н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

III. Оформление результатов проведения мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности +

п.20 По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников.

**ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 785н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"**

(1)

# Управление сестринской деятельностью - кейс 2

Образование: Высшее образование | Специализация: Управление сестринской деятельностью

## 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

### 1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 2» в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит плановую проверку деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов медицинской организации. +

Медицинская сестра процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии начала свой рабочий день с процедуры взятия венозной крови у пациентов. Она не надела шапочку перед выполнением манипуляций. +

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций находится с открытой крышкой, в ней содержится бактерицидный лейкопластырь, бинт, марлевые салфетки, этанола раствор. В укладке для оказания экстренной медпомощи при анафилактическом шоке находится адреналин, натрия хлорид, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, димедрол, эуфиллин. + Во время проведения генеральной уборки медицинской сестре дезинфицирующее средство попало на костюм, в котором она работала. А во время проведения текущей уборки дезинфицирующее средство попало медицинской сестре на кожу. +

Кроме того, в рамках проверки были отмечены следующие факты: нашатырный спирт находится на манипуляционном столике с открытой крышкой, медицинская сестра объяснила это тем, что не хочет терять время, снимая ее, если у пациента случится обморок; пластиковая бутылочка с этанолом раствором 70% находилась на полке рядом с эуфиллина раствором 2,4%.

## 1. Управление медицинской организацией

### 1. Вопрос

Медицинскому персоналу находиться и работать в процедурном кабинете отделения детской урологии и андрологии без шапочки

1. возможно, если сотрудник собрал волосы в пучок
2. разрешается при опоздании сотрудника и наличии очереди у кабинета

### 3. запрещается соответствующими нормативными документами

4. допускается при короткой стрижке работника

**Правильный ответ: запрещается соответствующими нормативными документами**

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«п. 15.15. Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью в соответствии с табелем оснащения, но не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего».

## 2. Вопрос

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи включает в себя лейкопластырь бактерицидный, бинт, марлевые салфетки, этанола раствор 70% и

1. борной кислоты раствор 1%
2. протаргола раствор 1%
3. перманганата калия навеску 7 г



#### 4. йода раствор спиртовой 5%

##### Правильный ответ: йода раствор спиртовой 5%

Согласно Приказу Минздрава России от 09.01.2018 N 1н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 N 50291), +

«требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (таблица)».

### 3. Вопрос

Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке включает в себя гидроксиэтилкрахмал, декстрозу, натрия хлорид, эпинефрин, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, суксаметония хлорид, суксаметония йодид, пипекурония бромид, диазепам, аминофиллин, дифенгидрамин и

1. аммиак

2. атропин

3. гепарин

4. инсулин

##### Правильный ответ: атропин

Согласно Приказу Минздрава России от 20.12.2012 N 1079н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26756), +

«п. 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации».

### 4. Вопрос

При попадании дезинфицирующих препаратов на кожу медицинской сестре отделения детской урологии и андрологии следует

1. положить на пораженное место мазь гидрокортизона 5%

2. наложить спиртовой компресс на 6-8 часов

3. обильно промыть водой участок кожи и смазать смягчающим кремом

4. промыть кожный участок физиологическим раствором в течение 20 минут

##### Правильный ответ: обильно промыть водой участок кожи и смазать смягчающим кремом

Согласно методическим рекомендациям 3.5.0071-13. 3.5. «Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013), +

«п. 5. Меры первой помощи при случайном отравлении. При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой. Затем смазать смягчающим кремом».

### 5. Вопрос

Нашатырный спирт должен храниться

1. в эмалированном лотке

2. плотно укупороленным

3. замороженным

4. в емкости с открытой крышкой

**Правильный ответ: плотно укупоренным**

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.10.2010 N 18608), +

«п. 30. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от улетучивания и высыхания (собственно летучие лекарственные средства; лекарственные средства, содержащие летучий растворитель (спиртовые настойки, жидкие спиртовые концентраты, густые экстракты); растворы и смеси летучих веществ (эфирные масла, растворы аммиака, формальдегида, хлористого водорода свыше 13%, карболовой кислоты, этиловый спирт различной концентрации и др.) следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной таре из непроницаемых для улетучивающихся веществ материалов (стекла, металла, алюминиевой фольги) или в первичной и вторичной (потребительской) упаковке производителя».

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»

(1)

## 6. Вопрос

Этанола раствор 70% должен храниться в

1. глиняной емкости

2. эмалированных лотках

3. стеклянной/металлической таре

4. пластиковых бутылках

**Правильный ответ: стеклянной/металлической таре**

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.10.2010 N 18608), +

«п. 52. Легковоспламеняющиеся лекарственные средства хранят в плотно укупоренной прочной, стеклянной или металлической таре, чтобы предупредить испарение жидкостей из сосудов».

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»

(1)

## 7. Вопрос

Текущая уборка процедурного кабинета в отделении детской урологии и андрологии проводится

1. по желанию медицинского персонала

2. один раз в месяц

3. один раз в неделю

4. не менее 2 раз в сутки

**Правильный ответ: не менее 2 раз в сутки**

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«п. 11.1. Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке».

## 8. Вопрос

При проведении генеральной уборки в отделении детской урологии и андрологии дезинфицирующий раствор наносят на высоту

1. не более полутора метров
- 2. не менее двух метров**
3. собственного роста
4. всей стены до потолка

**Правильный ответ: не менее двух метров**

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«п. 11.9. При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протираания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках - на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование».

## 9. Вопрос

Использованный уборочный инвентарь после проведения генеральной уборки в отделении детской урологии и андрологии

1. протирают дистиллированной водой и убирают в шкаф
- 2. обеззараживают в дезинфицирующем растворе**
3. промывают проточной водой и оставляют сушиться
4. погружают в раствор антибиотика на 30 минут

**Правильный ответ: обеззараживают в дезинфицирующем растворе**

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«п. 11.10. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат».

## 10. Вопрос

При расчете потребности в дезинфицирующем средстве для очистки и обеззараживания поверхностей при генеральной уборке в отделении детской урологии и андрологии с кратностью обработки один раз в неделю учитывают

1. фактический срок годности раствора в сутках
2. объем дезинфицирующего раствора
- 3. норму расхода раствора**
4. количество обрабатываемого материала

**Правильный ответ: норму расхода раствора**

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«приложение 18. Определение потребности в дезинфицирующих, стерилизующих средствах, средствах для предстерилизационной очистки и кожных антисептиках».

## 11. Вопрос

Организует и контролирует правильность и эффективность проведения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборке в отделении детской урологии и андрологии

### 1. старшая медицинская сестра

2. заведующий отделением детской урологии и андрологии

3. врач-эпидемиолог

4. главная медицинская сестра

**Правильный ответ: старшая медицинская сестра**

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«приложение 19. Работа администрации и специалистов медицинской организации по организации и проведению дезинфекционных и стерилизационных мероприятий (примерное распределение обязанностей)».

## 12. Вопрос

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра составляет + \_\_\_\_\_ + и выносит предложения по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по

1. справку; выработке плана развития медицинской организации

2. акт; информированию средств массовой информации о выявленных нарушениях в отделении детской урологии и андрологии

3. протокол; передаче материалов проверки в прокуратуру

### 4. отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии

**Правильный ответ: отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии**

В соответствии с п.20 раздела III. Оформление результатов проведения мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Приказа Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2019г. №381н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» +

«по результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников». +

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ статья 192. Дисциплинарные взыскания: +

«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям».