



## Урология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 28.08.2026, 00:08 МСК · База обновлена: 28.08.2026, 00:03 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

ПОКАЗАНИЕМ К ФАЛЛОПРОТЕЗИРОВАНИЮ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. болезнь Пейрони в сочетании с эректильной дисфункцией
2. васкулогенная эректильная дисфункция
3. уретро-кавернозная фистула
4. искусственный половой член

**Правильный ответ: 3 - уретро-кавернозная фистула**

## Вопрос 2

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРИКТУРЫ УРЕТРЫ, КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ТАЗА, МЕСТОМ ЕЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ОТДЕЛ

1. мембранозный
2. луковичный
3. пенильный
4. головчатый

**Правильный ответ: 1 - мембранозный**

## Вопрос 3

ДЛЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЛОХАНКИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ МЕСТОМ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. мочеточник и мочевой пузырь
2. лимфатические узлы
3. паренхиматозные органы и головной мозг
4. кости таза и позвоночника

**Правильный ответ: 1 - мочеточник и мочевой пузырь**

## Вопрос 4

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. фармакодупплерография сосудов полового члена
2. ТРУЗИ предстательной железы
3. УЗИ органов мошонки
4. УЗИ почек, мочевого пузыря

**Правильный ответ: 1 - фармакодупплерография сосудов полового члена**

## Вопрос 5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЦИСТИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ

1. кетонурии в суточном анализе мочи
2. протеинурии в суточном анализе мочи
3. глюкозурии в суточном анализе мочи

4 клинических симптомов

**Правильный ответ: 4 - клинических симптомов**

## Вопрос 6

ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДИАГНОСТИРОВАНО РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЧКИ В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ \_\_\_\_\_ ДИСТОПИИ

- 1 торакальной
- 2. каудальной
- 3. тазовой
- 4. абдоминальной

**Правильный ответ: 1 - торакальной**

## Вопрос 7

ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПРИЧИН РЕЦИДИВИРОВАНИЯ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ КАМНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. гипервитаминоз А
- 2. дефицит витамина D
- 3. гиповитаминоз B6
- 4 гиперпаратиреоз

**Правильный ответ: 4 - гиперпаратиреоз**

## Вопрос 8

ФОКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО ПРИ

- 1. HIFU-терапии
- 2. брахитерапии
- 3. криоаблации
- 4 роботической простатэктомии

**Правильный ответ: 4 - роботической простатэктомии**

## Вопрос 9

ПРИ ПОЛНОЙ ОБСТРУКЦИИ МОЧЕТОЧНИКА НЕОБРАТИМАЯ ПОТЕРЯ ФУНКЦИЙ ПОЧКОЙ ПРОИСХОДИТ

- 1. через 1 неделю
- 2. в период от 6 до 8 недель
- 3. через 3 месяца
- 4 в период от 2 до 4 недель

**Правильный ответ: 4 - в период от 2 до 4 недель**

## Вопрос 10

НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ КОНКРЕМЕНТОВ В МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

1. магнитно-резонансное исследование
2. ультразвуковое исследование
3. обзорная рентгенография
- 4 компьютерная томография

**Правильный ответ: 4 - компьютерная томография**