

Тесты | Высшее образование | Урология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Урология | Записей: 10

1 Вопрос

К РАДИКАЛЬНОМУ МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ ОТНОСИТСЯ

1. HIFU-терапия
2. криоабляция
3. необратимая электропорация

4. брахитерапия

Правильный ответ: брахитерапия

2 Вопрос

АДЕКВАТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ МИГРАЦИИ КОНКРЕМЕНТА ПРИ ЕГО РАСПОЛОЖЕНИИ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ МОЧЕТОЧНИКА СПОСОБСТВУЕТ

1. теразозин
2. ибупрофен
3. нифедипин

4. тамсулозин

Правильный ответ: тамсулозин

3 Вопрос

ПО ДАННЫМ А.Я. ПЫТЕЛЯ ГАЛЕТООБРАЗНАЯ ПОЧКА ВСТРЕЧАЕТСЯ 1 РАЗ ИЗ _____ ВСКРЫТИЙ

1. 15000
2. 100000
3. 300000

4. 26000

Правильный ответ: 26000

4 Вопрос

К ПРИЧИНАМ ИШУРИИ ОТНОСЯТ

1. гиперплазию или рак простаты

2. опухоль почки
3. стриктуру мочеточника
4. камень мочеточника

Правильный ответ: гиперплазию или рак простаты

5 Вопрос

ДОСТОВЕРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОНКОЦИТОМЫ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. центральный, звёздчатый рисунок при КТ
2. гипervasкулярное строение
- 3. наличие множественных митохондрий при электронной микроскопии**
4. вид колеса со спицами при артериографии

Правильный ответ: наличие множественных митохондрий при электронной микроскопии

6 Вопрос

ПРИ НАРУШЕНИИ ОБМЕНА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ КАМНИ ФОРМИРУЮТСЯ ИЗ

1. магнетита
2. вевеллита
3. апатита
- 4. моноурата аммония**

Правильный ответ: моноурата аммония

7 Вопрос

РЕФЕРЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ В 1 МЛ МОЧИ ПО МЕТОДУ А. З. НЕЧИПОРЕНКО СОСТАВЛЯЕТ ДО

1. 500
2. 2000
- 3. 1000**
4. 300

Правильный ответ: 1000

8 Вопрос

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БРАХИТЕРАПИИ ПО ПОВОДУ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ _____ РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1. локализованный**
2. инвазивный
3. местно-распространенный
4. метастатический

Правильный ответ: локализованный

9 Вопрос

ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ВЫЯВЛЕНО СЛАБО ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОЕ МЯГКОТКАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ ИНФИЛЬТРИРУЕТ ПАРЕНХИМУ И ЛОХАНКУ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОЧЕЧНЫЙ СИНУС, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЯВЛЕНИЕМ

1. онкоцитомы

2. переходно-клеточного рака

3. ангиомиолипомы

4. кистозной нефромы

Правильный ответ: переходно-клеточного рака

10 Вопрос

КРИТЕРИЕМ НИЗКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ЯВЛЯЕТСЯ

1. лимфаденопатия по данным МРТ

2. клиническая стадия T1-2a

3. ПСА больше 10 нг/мл

4. клиническая стадия T2c

Правильный ответ: клиническая стадия T1-2a