

# Тесты | Среднее образование | Анестезиология и реаниматология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Анестезиология и реаниматология |  
Записей: 10

## 1 Вопрос

ИССЛЕДОВАТЬ МОКРОТУ НЕОБХОДИМО ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ГЕЛЬМИНТОЗАХ

1. описторхозе

**2. аскаридозе**

3. тениозе

4. энтеробиозе

**Правильный ответ: аскаридозе**

## 2 Вопрос

ВВОДНЫЙ НАРКОЗ НЕОБХОДИМ ДЛЯ

1. полной миорелаксации

2. длительной остановки дыхания на ИВЛ

3. достижения хирургической стадии

**4. исключения сознания**

**Правильный ответ: исключения сознания**

## 3 Вопрос

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ  
ПРОИЗВОДИТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ-АНЕСТЕЗИСТОМ

1. после отключения аппарата

**2. перед каждым подключением больного к аппарату**

3. каждые 15 минут

4. через 10 мин после подключения к больному

**Правильный ответ: перед каждым подключением больного к аппарату**

## 4 Вопрос

НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РОДАХ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА  
ЯВЛЯЕТСЯ

1. выпадение ножки плода

2. несвоевременное излитие околоплодных вод

**3. выпадение петель пуповины**

4. слабость родовой деятельности

**Правильный ответ: выпадение петель пуповины**

## 5 Вопрос

ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ, И БОЛЬНЫЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

1. платно
2. в зависимости от формы заболевания

**3. бесплатно**

4. в зависимости от стадии заболевания

**Правильный ответ: бесплатно**

## 6 Вопрос

ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. рвота
2. дизурия
3. диарея

**4. боль**

**Правильный ответ: боль**

## 7 Вопрос

НЕЙРОЛЕПТАНАЛЬГЕЗИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ ТАКИХ ПРЕПАРАТОВ КАК

**1. фентанил и дроперидол**

2. дроперидол и димедрол
3. реланиум и фентанил
4. атропин и морфин

**Правильный ответ: фентанил и дроперидол**

## 8 Вопрос

ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ В АНЕСТЕЗИЮ

**1. нарушение проходимости дыхательных путей вследствие бронхоспазма**

2. развитие ателектаза вследствие разгерметизации дыхательного контура
3. снижение альвеолярной вентиляции вследствие остаточного действия мышечных релаксантов
4. гиповентиляция и гипоксия с гиперкапнией вследствие центрального угнетения дыхания

**Правильный ответ: нарушение проходимости дыхательных путей вследствие бронхоспазма**

## 9 Вопрос

ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ

**1. перинатального психолога**

- 2. анестезиолога-реаниматолога
- 3. психиатра - нарколога
- 4. гинеколога - эндокринолога

**Правильный ответ: перинатального психолога**

---

## 10 Вопрос

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ № 107/У-НП НА ВЫПИСКУ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА (ДНЕЙ)

- 1. 3
- 2. 5
- 3. 10
- 4. 15**

**Правильный ответ: 15**