

# Тесты | Среднее образование | Эпидемиология (паразитология) (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Эпидемиология (паразитология) (ПП)  
| Записей: 10

## 1 Вопрос

ВЫПИСКА БОЛЬНОГО СКАРЛАТИНОЙ ИЗ СТАЦИОНАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1. после клинического выздоровления и отрицательных результатов бактериологического обследования
2. не ранее 2 недель от заболевания
3. после клинического выздоровления
4. после его клинического выздоровления, но не ранее 10 дней от начала заболевания

**Правильный ответ: после его клинического выздоровления, но не ранее 10 дней от начала заболевания**

## 2 Вопрос

СРОК НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОНТАКТНЫМИ В ОЧАГЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А СОСТАВЛЯЕТ (ДНЕЙ)

1. 7
2. 25
3. 14
4. 35

**Правильный ответ: 35**

## 3 Вопрос

УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. стандартного определения выявленного случая
2. санитарных правил
3. методических рекомендаций
4. международной классификации болезней

**Правильный ответ: международной классификации болезней**

## 4 Вопрос

ПЛАНОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ТРУДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В

1. 3 года
2. 5 лет
3. год
4. полгода

**Правильный ответ: 3 года**

## 5 Вопрос

ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ ЭТО

1. профилактика бактериофагом
2. антибиотикопрофилактика
- 3. вакцинопрофилактика**
4. санитарно-гигиенические мероприятия

**Правильный ответ: вакцинопрофилактика**

## 6 Вопрос

В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ, АБСЦЕСС ОТНОСИТСЯ К

- 1. глубокой инфекции**
2. инфекции полости
3. инфекции подкожной клетчатки
4. поверхностной инфекции разреза

**Правильный ответ: глубокой инфекции**

## 7 Вопрос

ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ МОГУТ БЫТЬ

- 1. куриные яйца**
2. овощи, фрукты
3. хлебобулочные изделия
4. кондитерские изделия

**Правильный ответ: куриные яйца**

## 8 Вопрос

ОДНОКРАТНАЯ НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МГ

1. 350-500
2. 75-100
3. 100-125
- 4. 150-300**

**Правильный ответ: 150-300**

## 9 Вопрос

ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНЫХ КРАСНУХОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1. до 7 дня с момента появления сыпи**
2. до 10 дня от начала заболевания
3. до 5 дня клинических проявлений

4. не проводится

**Правильный ответ: до 7 дня с момента появления сыпи**

## 10 Вопрос

ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИСМП, ЯВЛЯЮТСЯ

1. превалентность и плотность инцидентности
2. инцидентность и превалентность

**3. инцидентность, превалентность и плотность инцидентности**

4. инцидентность и плотность превалентности

**Правильный ответ: инцидентность, превалентность и плотность инцидентности**