



## Физиотерапия

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 19.09.2026, 19:39 МСК · База обновлена: 19.09.2026, 19:39 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

МЕХАНИЗМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ДИАДИНАМИЧЕСКИХ ТОКОВ ОБУСЛОВЛЕН

1. усилением экссудации тканей
2. ухудшением венозного оттока
3. рассасыванием периневрального отека
4. замедлением скорости кровотока

**Правильный ответ: 3 - рассасыванием периневрального отека**

## Вопрос 2

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ВОЗНИКАЕТ КАК РЕЗУЛЬТАТ

1. конфликтов с родственниками
2. конфликтов с пациентами
3. профессионального стресса
4. конфликтов между медицинскими работниками

**Правильный ответ: 3 - профессионального стресса**

## Вопрос 3

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРУЕВОГО ДУША НЕОБХОДИМО ЩАДИТЬ ОБЛАСТЬ

1. локтевых суставов
2. подмышечной впадины
3. позвоночника
4. живота

**Правильный ответ: 3 - позвоночника**

## Вопрос 4

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

1. компромисс или сотрудничество
2. соперничество
3. игнорирование конфликта
4. конкуренция

**Правильный ответ: 1 - компромисс или сотрудничество**

## Вопрос 5

В МЕТОДЕ ЭЛЕКТРОСОНТЕРАПИИ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДЯТ СПОМОЩЬЮ

1. облучателя
2. индуктора
3. излучателя
4. резиновой полумаски с электродами

**Правильный ответ: 4 - резиновой полумаски с электродами**

## Вопрос 6

ИНДУКТОР-ДИСК ПРИ ИНДУКТОТЕРМИИ УСТАНОВЛИВАЮТ С ЗАЗОРОМ \_\_\_\_ СМ

1. 5-7
2. 3-5
- ☒ 3. 1-1,5
4. 10-15

Правильный ответ: 3 - 1-1,5

## Вопрос 7

КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРОВОДИТСЯ

1. субаквально
2. поперечно
3. дистанционно
- ☒ 4. контактно

Правильный ответ: 4 - контактно

## Вопрос 8

ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТЕРАПИИ НА ОДНО ПОЛЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МИНУТ

1. 20
2. 60
- ☒ 3. 4-15
4. 30

Правильный ответ: 3 - 4-15

## Вопрос 9

ЭНЕРГИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН ХОРОШО ПОГЛОЩАЕТСЯ

1. мышцами
2. подкожно-жировой клетчаткой
- ☒ 3. кожей
4. жидкими средами организма

Правильный ответ: 3 - кожей

## Вопрос 10

СРОК ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ \_\_\_\_ МЕСЯЦА(ЕВ)

1. 10-12
2. 4-5
3. 2-3
- ☒ 4. 1-2

Правильный ответ: 4 - 1-2

