

# Тесты | Среднее образование | Физиотерапия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Физиотерапия | Записей: 10

## 1 Вопрос

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ С

1. 2-3 лет
2. 4-6 недель
- 3. первых дней жизни**
4. 2-3 месяцев

**Правильный ответ: первых дней жизни**

## 2 Вопрос

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО АППАРАТА УЗТ-1-07Ф СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ КГЦ

1. 5
2. 22
3. 110
- 4. 880**

**Правильный ответ: 880**

## 3 Вопрос

РАССТОЯНИЕ ОТ АППАРАТА ОКР 21М ДО ОБЛУЧАЕМОГО УЧАСТКА ПРИ МЕСТНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ СМ

1. 100
2. 30
- 3. 50**
4. 150

**Правильный ответ: 50**

## 4 Вопрос

МЕСТНАЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ

- 1. 4-6 недель**
2. 2-3 лет
3. 5 лет
4. 2-х месяцев

**Правильный ответ: 4-6 недель**

## 5 Вопрос

МИНИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУША-МАССАЖА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ЛИТРОВ

- 1. 400**
2. 200
3. 800
4. 500

Правильный ответ: 400

## 6 Вопрос

ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. тонизирующий
2. иммунокоррегирующий
3. бактерицидный
- 4. метаболический**

Правильный ответ: метаболический

## 7 Вопрос

ДЕЙСТВИЕ ДИАДИНАМИЧЕСКИХ ТОКОВ ВЫЗЫВАЕТ НА КОЖЕ ПАЦИЕНТА ОЩУЩЕНИЕ

- 1. отчетливой вибрации**
2. тепла
3. легкого дуновения ветерка
4. жжения

Правильный ответ: отчетливой вибрации

## 8 Вопрос

СРОК ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА \_\_\_\_ МЕСЯЦ (А)

1. 4
- 2. 1**
3. 2
4. 3

Правильный ответ: 1

## 9 Вопрос

ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ КОЛОКООБРАЗНОЙ ФОРМЫ ПРИ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

1. 110 кГц
- 2. 50 Гц**
3. 22 кГц
4. 13,56 МГц

**Правильный ответ: 50 Гц**

## **10 Вопрос**

РЕГУЛИРОВАТЬ ВЕЛИЧИНУ ТОКА ПРИ АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИИ ВО ВТОРОМ И ПЯТОМ РОДЕ РАБОТ СЛЕДУЕТ

1. при частоте модуляции 150 Гц

**2. в моменты действия тока**

3. во время пауз

4. на протяжении посылки тока в периоде

**Правильный ответ: в моменты действия тока**