



Лабораторная диагностика

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 23.07.2026, 03:50 МСК · База обновлена: 23.07.2026, 03:49 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

СЕТЧАТЫЙ СЛОЙ СОСТОИТ ИЗ

1. рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани
2. мышечной ткани
3. плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани
4. плотной волокнистой оформленной соединительной ткани

Правильный ответ: 3 — плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани

Вопрос 2

ХАРАКТЕРНЫЕ ПЛЁНКИ НА МЕСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ

1. дифтерии
2. коклюше
3. паракоклюше
4. туберкулезе

Правильный ответ: 1 — дифтерии

Вопрос 3

РАЗВИТИЕ ГЕМАТОМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1. снижения функциональной активности тромбоцитов
2. поражения капилляров
3. дефицита плазменных факторов
4. тромбоцитопении

Правильный ответ: 3 — дефицита плазменных факторов

Вопрос 4

ПРИ КОАГУЛЯЦИИ ВОДЫ ДОБАВЛЯЮТ

1. озон
2. хлор
3. фтор
4. сернокислый алюминий

Правильный ответ: 4 — сернокислый алюминий

Вопрос 5

БАТОМЕТР НЕОБХОДИМ ДЛЯ

1. определения pH
2. отбора проб воды
3. измерения температуры
4. измерения глубины водоема

Правильный ответ: 2 — отбора проб воды

Вопрос 6

КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЧЕВИНЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

1. 0,5-1,9 ммоль/л
2. 9,5-10,4 ммоль/л
3. 10,6-12,7 ммоль/л
4. 2,5-8,3 ммоль/л

Правильный ответ: 4 — 2,5-8,3 ммоль/л

Вопрос 7

АНЕМИЯ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФИЦИТА В ОРГАНИЗМЕ

1. кальция
2. марганца
3. железа
4. фтора

Правильный ответ: 3 — железа

Вопрос 8

КСЕРОФТАЛЬМИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА

1. D
2. C
3. A
4. E

Правильный ответ: 3 — A

Вопрос 9

ПРИНЦИП МЕТОДА РАДИОИММУННОГО АНАЛИЗА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1. различиях сорбируемости компонентов смеси
2. оценки светопоглощения окрашенного раствора
3. миграции частиц под действием электрического тока
4. использовании антитела, меченного изотопом

Правильный ответ: 4 — использовании антитела, меченного изотопом

Вопрос 10

АВИТАМИНОЗ ВИТАМИНА С ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

1. цинги
2. ксерофтальмии
3. рахита
4. бери-бери

Правильный ответ: 1 — цинги