



Медико-социальная помощь (ПП)

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 23.07.2026, 15:27 МСК · База обновлена: 23.07.2026, 15:27 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ОТРАСЛЬ СТАТИСТИКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ДАННЫЕ О МЕДИЦИНЕ, ГИГИЕНЕ, ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1. статистикой здоровья
2. статистикой здравоохранения
- ☒ 3. медицинской статистикой
4. гигиенической статистикой

Правильный ответ: 3 — медицинской статистикой

Вопрос 2

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ

1. лечебной деятельности
- ☒ 2. профилактической деятельности
3. организационной деятельности
4. реабилитации

Правильный ответ: 2 — профилактической деятельности

Вопрос 3

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ С МОМЕНТА

- ☒ 1. установления диагноза неизлечимого заболевания
2. необходимости специализированной паллиативной помощи
3. появления физических или другого рода страданий
4. прогрессирования заболевания и переходит в терминальную стадию

Правильный ответ: 1 — установления диагноза неизлечимого заболевания

Вопрос 4

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТУРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКА ПАДЕНИЙ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ВЫСОТА КАБЛУКА ОБУВИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ ___ СМ

1. 2
2. 1
3. 6
- ☒ 4. 4

Правильный ответ: 4 — 4

Вопрос 5

МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА

1. в возрасте старше 35
2. в возрасте старше 35 лет и при наличии не менее 2 детей
3. при наличии не менее 2 детей

4 независимо от возраста и наличия детей

Правильный ответ: 4 — независимо от возраста и наличия детей

Вопрос 6

ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1** листок нетрудоспособности
- 2. выписка из истории болезни
- 3. программа индивидуальной реабилитации
- 4. заключение врача

Правильный ответ: 1 — листок нетрудоспособности

Вопрос 7

ПРЕДПОЧТЕНИЕ В ПИТАНИИ КАК ИСТОЧНИКОВ УГЛЕВОДОВ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ

- 1. варенью
- 2. сахару
- 3. сладким напиткам
- 4** цельнозерновым продуктам

Правильный ответ: 4 — цельнозерновым продуктам

Вопрос 8

ГРАЖДАНИНУ (СЕМЬЕ), ПРИЗНАННОМУ НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ

- 1. психологическую помощь
- 2. материальную помощь
- 3** социальное обслуживание
- 4. юридическое обслуживание

Правильный ответ: 3 — социальное обслуживание

Вопрос 9

ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- 1** безопасность
- 2. проведение мероприятий личной гигиены
- 3. сохранение социальных контактов
- 4. рациональное питание

Правильный ответ: 1 — безопасность

Вопрос 10

ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1. гипотензия

- 2. цианоз
- 3. обморок
- 4. гипертензия

Правильный ответ: 4 — гипертензия