

# Тесты | Среднее образование | Медицинская оптика (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Медицинская оптика (ПП) | Записей: 10

## 1 Вопрос

ВЫБРАТЬ РЕЦЕПТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СЛОЖНОГО МИОПИЧЕСКОГО АСТИГМАТИЗМА

1. **Sph -3.0 D = Cyl +1.0 D ax 0 °**
2. Cyl +3.0D ax 90° Cyl -3.0D ax 0°
3. Cyl -1.0 D ax 0 °
4. +2.0 D +3.0 D 0°

**Правильный ответ: Sph -3.0 D = Cyl +1.0 D ax 0 °**

## 2 Вопрос

УКАЖИТЕ ВИДЫ МАРКЕТИНГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ ОБМЕНА

1. **коммерческий и некоммерческий.**
2. потребительский, аграрный, маркетинг услуг, промышленный, инвестиционный, финансовый.
3. внутренний и международный.
4. стратегический и тактический.

**Правильный ответ: коммерческий и некоммерческий.**

## 3 Вопрос

ОПРЕДЕЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЛИНЗАМИ В РАБОТУ ГЛАЗА

1. **уменьшают изображения, увеличивают поле зрения**
2. уменьшают поле зрения, увеличивают изображение
3. уменьшают изображения, уменьшают поле зрения
4. увеличивают поле зрения, увеличивают изображение

**Правильный ответ: уменьшают изображения, увеличивают поле зрения**

## 4 Вопрос

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАН

1. боль, отек, нарушение функции
2. боль, гиперемия, нарушение функции
3. **зияние краев, кровотечение, боль**
4. кровотечение, температура, отек

**Правильный ответ: зияние краев, кровотечение, боль**

---

## 5 Вопрос

ВЫБИРИТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ КОРРЕКЦИЮ ДЛЯ ДАЛИК ОПТОМЕТРИСТУ ОБРАТИЛСЯ ПАЦИЕНТ 70 ЛЕТ. В ХОДЕ ОПТОМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: VISUS OD = 0.2 CO SPH + 2.0 D = 0.9 VISUS OS = 0.3 CO SPH + 2.0 D = 0.9

1. Rp: OD Sph + 3.0 DOS Sph + 3.0 D

**2. Rp: OD Sph + 2.0 DOS Sph + 2.0 D**

3. Rp: OD Sph + 1.0 DOS Sph + 1.0 D

4. Rp: OD Sph + 3.0 DOS Sph + 3.0 D

**Правильный ответ: Rp: OD Sph + 2.0 DOS Sph + 2.0 D**

---

## 6 Вопрос

УКАЖИТЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕШЕТЧАТОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ СЕТЧАТКИ

1. располагаются на периферии сетчатки

2. характеризуется ветвящейся сетью тонких линий

**3. все перечисленное**

4. является заболеванием периферии сетчатки и проявляется истончением сетчатки

**Правильный ответ: все перечисленное**

---

## 7 Вопрос

ОПРЕДЕЛИТЕ ХАРАКТЕР ЗРЕНИЯ, ЕСЛИ ПО ТЕСТУ УОРСА ПАЦИЕНТ ВИДИТ 5 ФИГУР

1. монокулярное

2. альтернирующее

3. бинокулярное

**4. одновременное**

**Правильный ответ: одновременное**

---

## 8 Вопрос

ПРИЧИНАМИ ПОСЛЕВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ВТОРИЧНОЙ ГЛАУКОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. кератиты

2. склериты

**3. ретенция**

4. хориоидиты

**Правильный ответ: ретенция**

---

## 9 Вопрос

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫВИХЕ

1. наложение давящей повязки

**2. транспортная иммобилизация**

3. асептическая повязка

4. тепло на место повреждения

**Правильный ответ: транспортная иммобилизация**

## 10 Вопрос

Укажите, на какой неделе ношения КЛ происходит снижение комфорта для гидрогелевых и силикон-гидрогелевых КЛ

1. для силикон-гидрогелевых линз — на второй неделе, а для гидрогелевых — на 3 неделе
2. на первой неделе ношения для обеих групп
3. на 3 неделе для силикон-гидрогелевых КЛ и на 4 неделе для гидрогелевых

**4. на 3 неделе для обеих групп**

**Правильный ответ: на 3 неделе для обеих групп**