



Наркология (ПП)

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 23.07.2026, 14:10 МСК · База обновлена: 23.07.2026, 14:09 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ

- ☒ 1. на руках у застрахованного гражданина
- 2. в страховой организации
- 3. на посту медицинской сестры
- 4. у врача в ординаторской

Правильный ответ: 1 — на руках у застрахованного гражданина

Вопрос 2

С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОВОДЯТ

- 1. семейное консультирование
- 2. лекции, беседы, конференции
- ☒ 3. массовые, групповые, индивидуальные опросы
- 4. обучающие мероприятия

Правильный ответ: 3 — массовые, групповые, индивидуальные опросы

Вопрос 3

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРИЕМА НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ☒ 1. настойчивым влечением повторить прием наркотического вещества
- 2. абстиненцией
- 3. развитием толерантности
- 4. тенденцией к увеличению принимаемой дозы

Правильный ответ: 1 — настойчивым влечением повторить прием наркотического вещества

Вопрос 4

В РАЗВИТИИ АЛКОГОЛИЗМА У ЖЕНЩИН ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- ☒ 1. семейная неустроенность
- 2. отсутствие постоянного места работы
- 3. количество детей
- 4. гипотиреоз

Правильный ответ: 1 — семейная неустроенность

Вопрос 5

ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ДЕГРАДАЦИИ НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. утрату критического отношения к злоупотреблению алкоголем и самому себе
- 2. психопатоподобные симптомы
- 3. аффективные расстройства
- ☒ 4. морально-этическое снижение

Правильный ответ: 4 — морально-этическое снижение

Вопрос 6

ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ

1. зуд кожи лица
2. возбуждение
- 3. тошнота, рвота**
4. сон

Правильный ответ: 3 — тошнота, рвота

Вопрос 7

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ, ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ, ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ

1. ежемесячно
- 2. один раз в год**
3. 1 раз в квартал
4. 1 раз в неделю

Правильный ответ: 2 — один раз в год

Вопрос 8

ДЛЯ ЭПИЛЕПТОИДНОЙ ФОРМЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ХАРАКТЕРНО

1. наличие связи поведения с происходящей ситуацией
2. угнетение мышечной и болевой чувствительности
3. состояние суженого сознания
- 4. интенсивное двигательное возбуждение в форме бессмысленных, хаотических и агрессивных действий**

Правильный ответ: 4 — интенсивное двигательное возбуждение в форме бессмысленных, хаотических и агрессивных действий

Вопрос 9

В НОРМЕ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ СОСТАВЛЯЕТ

1. 1,005-1,035
2. 1,004-1,020
- 3. 1,008-1,025**
4. 1,005-1,015

Правильный ответ: 3 — 1,008-1,025

Вопрос 10

НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ О ПРОХОЖДЕНИИ ГРАЖДАНИНОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И (ИЛИ) ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- 1. карта учета диспансеризации
- 2. выписка по результатам осмотра
- 3. справка о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
- 4. талон амбулаторного пациента

Правильный ответ: 1 — карта учета диспансеризации