

# Тесты | Среднее образование | Наркология (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Наркология (ПП) | Записей: 10

## 1 Вопрос

ДЕПРЕССИВНО-ИДЕАТОРНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ВЫРАЖАЕТСЯ В

1. разорванности ассоциативного процесса
2. субъективном ощущении «обрыва» мыслей
3. ускоренном наплыве мыслей

**4. пессимистическом содержании мыслей**

**Правильный ответ: пессимистическом содержании мыслей**

## 2 Вопрос

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УГЛУБЛЁННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МИНУТ

1. 30
2. 10
- 3. 45**
4. 60

**Правильный ответ: 45**

## 3 Вопрос

ПСИХОЗЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

1. появлением способности произвольно руководить собой
- 2. грубой дезинтеграцией психики**
3. частичным сохранением адекватности психических реакций
4. критичностью

**Правильный ответ: грубой дезинтеграцией психики**

## 4 Вопрос

ПРИ НАРУЖНОМ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ КРОВЬ

1. темно-вишневого цвета, вытекает медленно
2. алого цвета, вытекает медленно
- 3. алого цвета, бьёт струей**
4. темно-вишнево цвета, бьёт струей

**Правильный ответ: алого цвета, бьёт струей**

## 5 Вопрос

СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО УПОТРЕБЛЕНИЕМ КАННАБИНОИДОВ

1. немногословие
2. сужение зрачков

**3. повышенный аппетит**

4. брадикардия

**Правильный ответ: повышенный аппетит**

## 6 Вопрос

ОСОБЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТОКСИКОМАНИИ У ПОДРОСТКОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1. временным прекращением общением с семьей
2. возможности проведения лечения в амбулаторных условиях

**3. обязательном стационарном лечении с преимуществом психотерапевтических методов**

4. сохранении связей с привычной микросоциальной группой

**Правильный ответ: обязательном стационарном лечении с преимуществом психотерапевтических методов**

## 7 Вопрос

ВЫСОКИЙ ТЕМП ПРОГРЕДИЕНТНОСТИ АЛКОГОЛИЗМА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НАБЛЮДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ

1. с устойчивыми и зрелыми чертами характера в преморбиде
2. имеющих нарушение углеводного обмена

**3. начавших злоупотреблять алкоголем в подростковом возрасте**

4. перенесших в раннем детстве черепно-мозговую травму с кратковременной потерей сознания

**Правильный ответ: начавших злоупотреблять алкоголем в подростковом возрасте**

## 8 Вопрос

СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО УПОТРЕБЛЕНИЕМ СТИМУЛЯТОРОВ

1. понижение сухожильных рефлексов
2. двигательная заторможенность

**3. ускорение речи по типу монолога**

4. гипотония

**Правильный ответ: ускорение речи по типу монолога**

## 9 Вопрос

ВЫХОД ИЗ ЭФЕДРОНОВОГО ОПЬЯНЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

**1. неприятным ознобом, вздрагиваниями всего тела, парестезиями**

2. отсутствием аппетита
3. повышением настроения
4. брадикардией

**Правильный ответ: неприятным ознобом, вздрагиваниями всего тела, парестезиями**

---

## 10 Вопрос

для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ ПРОВОДИТСЯ

1. постоянное наблюдение за гражданином
2. патронаж на дому
3. активное динамическое наблюдение

### 4. диспансеризация

**Правильный ответ: диспансеризация**