

Тесты | Среднее образование | Общая практика (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Общая практика (ПП) | Записей: 10

1 Вопрос

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ОПТИМАЛЬНОЙ СЧИТАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В КОМНАТЕ ____ ГРАДУСОВ

1. 19-21

2. 17-19

3. 21-24

4. 23-25

Правильный ответ: 19-21

2 Вопрос

ВРАЧ И МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОДПИСЫВАЮТСЯ В ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ В СЛУЧАЕ _____ ПАЦИЕНТУ

1. наложения повязки

2. вскрытия ампулы и введения наркотического средства

3. оценки анамнеза

4. введения любого лекарственного средства

Правильный ответ: вскрытия ампулы и введения наркотического средства

3 Вопрос

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ, КОМПЛЕКТУЕМЫХ ДЛЯ КАЖДОГО АККРЕДИТУЕМОГО АВТОМАТИЧЕСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПУТЕМ СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКИ _____ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ИЗ ЕДИНОЙ БАЗЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ФОРМИРУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. 100

2. 30

3. 80

4. 50

Правильный ответ: 80

4 Вопрос

ИНСТРУКТАЖ ПЕРСОНАЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ, ПРОВОДИТСЯ

1. 1 раз в два года

2. не реже 1 раза в год

3. 1 раз в 6 месяцев

4. ежеквартально

Правильный ответ: не реже 1 раза в год

5 Вопрос

С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУХА В ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ ____ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

1. открытые

2. рециркуляторные

3. полужакрытые

4. закрытые

Правильный ответ: открытые

6 Вопрос

ПРИ АНОРЕКСИИ ПИЩА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. низкая калорийность

2. механически щадящая, в обычном объеме

3. большое содержание клетчатки

4. высокая калорийность, минимальный объем

Правильный ответ: высокая калорийность, минимальный объем

7 Вопрос

ПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "КАУЗАЛГИЯ"

1. окаянная или иррадиирующая боль, связанная с раздражением периферических болевых рецепторов

2. трофические и вазомоторные нарушения в местах боли

3. смешанное расстройство периферической иннервации в первичных ноцицептивных и постганглионарных симпатических волокнах

4. сильное болевое ощущение, когда неболевые раздражители воспринимаются как болевые

Правильный ответ: смешанное расстройство периферической иннервации в первичных ноцицептивных и постганглионарных симпатических волокнах

8 Вопрос

ПРИНЦИП, ПО КОТОРОМУ СТРОИТСЯ УХОД ЗА БОЛЬНЫМ

1. лечебно-охранительный

2. внутреннего трудового распорядка

3. медицинской этики

4. медицинской психологии

Правильный ответ: лечебно-охранительный

9 Вопрос

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПЕРЧАТОК КРОВЬЮ СЛЕДУЕТ

1. снять перчатки, поместить в пакет желтого цвета, руки обработать антисептиком
2. снять перчатки, поместить в дезраствор, руки обработать антисептиком

3. до снятия убрать видимые загрязнения тампоном, смоченной раствором дезинфицирующего средства, затем утилизировать

4. снять перчатки, поместить в дезраствор, затем утилизировать

Правильный ответ: до снятия убрать видимые загрязнения тампоном, смоченной раствором дезинфицирующего средства, затем утилизировать

10 Вопрос

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

1. расчет индекса массы тела
2. исследование кала на скрытую кровь

3. осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом

4. определение сердечно-сосудистого риска

Правильный ответ: осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом