

Тесты | Среднее образование | Общая практика (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Общая практика (ПП) | Записей: 10

1 Вопрос

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ОПТИМАЛЬНОЙ СЧИТАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В КОМНАТЕ ____ ГРАДУСОВ

1. 19-21

2. 17-19

3. 21-24

4. 23-25

Правильный ответ: 19-21

2 Вопрос

ВРАЧ И МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОДПИСЫВАЮТСЯ В ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ В СЛУЧАЕ _____ ПАЦИЕНТУ

1. наложения повязки

2. вскрытия ампулы и введения наркотического средства

3. оценки анамнеза

4. введения любого лекарственного средства

Правильный ответ: вскрытия ампулы и введения наркотического средства

3 Вопрос

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ, КОМПЛЕКТУЕМЫХ ДЛЯ КАЖДОГО АККРЕДИТУЕМОГО АВТОМАТИЧЕСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПУТЕМ СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКИ _____ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ИЗ ЕДИНОЙ БАЗЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ФОРМИРУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. 100

2. 30

3. 80

4. 50

Правильный ответ: 80

4 Вопрос

ИНСТРУКТАЖ ПЕРСОНАЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ, ПРОВОДИТСЯ

1. 1 раз в два года

2. не реже 1 раза в год

3. 1 раз в 6 месяцев

4. ежеквартально

Правильный ответ: не реже 1 раза в год

5 Вопрос

С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУХА В ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ ____ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

1. открытые

2. рециркуляторные

3. полужакрытые

4. закрытые

Правильный ответ: открытые

6 Вопрос

ПРИ АНОРЕКСИИ ПИЩА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. низкая калорийность

2. механически щадящая, в обычном объеме

3. большое содержание клетчатки

4. высокая калорийность, минимальный объем

Правильный ответ: высокая калорийность, минимальный объем

7 Вопрос

ПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "КАУЗАЛГИЯ"

1. окаянная или иррадиирующая боль, связанная с раздражением периферических болевых рецепторов

2. трофические и вазомоторные нарушения в местах боли

3. смешанное расстройство периферической иннервации в первичных ноцицептивных и постганглионарных симпатических волокнах

4. сильное болевое ощущение, когда неболевые раздражители воспринимаются как болевые

Правильный ответ: смешанное расстройство периферической иннервации в первичных ноцицептивных и постганглионарных симпатических волокнах

8 Вопрос

ПРИНЦИП, ПО КОТОРОМУ СТРОИТСЯ УХОД ЗА БОЛЬНЫМ

1. лечебно-охранительный

2. внутреннего трудового распорядка

3. медицинской этики

4. медицинской психологии

Правильный ответ: лечебно-охранительный

9 Вопрос

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПЕРЧАТОК КРОВЬЮ СЛЕДУЕТ

1. снять перчатки, поместить в пакет желтого цвета, руки обработать антисептиком
2. снять перчатки, поместить в дезраствор, руки обработать антисептиком
- 3. до снятия убрать видимые загрязнения тампоном, смоченной раствором дезинфицирующего средства, затем утилизировать**
4. снять перчатки, поместить в дезраствор, затем утилизировать

Правильный ответ: до снятия убрать видимые загрязнения тампоном, смоченной раствором дезинфицирующего средства, затем утилизировать

10 Вопрос

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

1. расчет индекса массы тела
2. исследование кала на скрытую кровь
- 3. осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом**
4. определение сердечно-сосудистого риска

Правильный ответ: осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом