



## Операционное дело (ПП)

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 23.07.2026, 04:46 МСК · База обновлена: 23.07.2026, 04:45 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

ВЕДУЩИМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПЕРИТОНИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. дезинтоксикационная терапия
2. хирургическое вмешательство
3. борьба с парезом кишечника
4. рациональная антибиотикотерапия

**Правильный ответ: 2 — хирургическое вмешательство**

## Вопрос 2

ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 15 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО

1. педагоги, воспитатели
2. один из родителей ребенка или законный представитель
3. только мама ребенка
4. любой близкий родственник

**Правильный ответ: 2 — один из родителей ребенка или законный представитель**

## Вопрос 3

ПРИ ОБРАБОТКЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

1. от центра к периферии по кругу (3 раза), просушить
2. от периферии к центру (2 раза), просушить
3. чем больше, тем лучше
4. в одном направлении (сверху вниз)

**Правильный ответ: 1 — от центра к периферии по кругу (3 раза), просушить**

## Вопрос 4

ЩИПЦЫ ФАРАБЕФА И ОЛЬЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. разъединяющие ткани
2. для защиты тканей от повреждения
3. зажимные (захватывающие)
4. для соединения тканей

**Правильный ответ: 3 — зажимные (захватывающие)**

## Вопрос 5

ТРОАКАРЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. расширяющие раны и естественные отверстия
2. для защиты тканей от повреждения
3. зажимные (захватывающие)
4. разъединяющие ткани

**Правильный ответ: 4 — разъединяющие ткани**

## Вопрос 6

БЕЛЬЁ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ УПАКОВЫВАЕТСЯ В

1. плоские пакеты
2. связанные клубки
3. марлевые мешочки по 50 шт
4. стопки по 10 шт

**Правильный ответ: 1 — плоские пакеты**

## Вопрос 7

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВИД АНТИСЕПТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

1. орошение антисептиком и дренирование
2. орошение раны раствором пероксида водорода
3. дренирование раны резиновым трубчатым дренажем
4. применение сульфаниламидов

**Правильный ответ: 3 — дренирование раны резиновым трубчатым дренажем**

## Вопрос 8

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. папулезная сыпь
2. сниженная температура тела
3. петехиальная сыпь
4. бледность кожных покровов

**Правильный ответ: 3 — петехиальная сыпь**

## Вопрос 9

ОСНОВНЫМИ РАЗДЕЛАМИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. теоретическая трансфузиология, изосерология, организация службы крови, донорство, переливание крови и кровезаменителей
2. общая трансфузиология, служба крови, клиническая трансфузиология
3. иммуногематология, организация службы крови и донорства, трансфузионная биотехнология, клиническая трансфузиология
4. общая трансфузиология, производственная трансфузиология, клиническая трансфузиология

**Правильный ответ: 4 — общая трансфузиология, производственная трансфузиология, клиническая трансфузиология**

## Вопрос 10

ВЕСТИ СЧЕТ ИНСТРУМЕНТОВ, САЛФЕТОК, ИГЛ НЕОБХОДИМО

1. до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции
2. после операции

- 3. перед ушиванием полости, после операции
- 4. до и после операции

**Правильный ответ: 1 — до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции**