

# Тесты | Среднее образование | Сестринское дело

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Сестринское дело | Записей: 10

## 1 Вопрос

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

1. врачом по желанию родителей без медицинских показаний
- 2. врачом после общего осмотра пациента с измерением температуры**
3. врачом в соответствии с индивидуальным графиком
4. врачом в соответствии с Национальным календарем прививок

**Правильный ответ: врачом после общего осмотра пациента с измерением температуры**

## 2 Вопрос

СТЕПЕНЬ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

1. индексу Альговера
2. шкале Апгар
3. суммарному сердечно-сосудистому риску
- 4. шкале Глазго**

**Правильный ответ: шкале Глазго**

## 3 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ

1. лицо
- 2. межпальцевые складки кистей**
3. слизистые оболочки
4. ладони и подошвы

**Правильный ответ: межпальцевые складки кистей**

## 4 Вопрос

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОСТОИТ ИЗ \_\_\_\_ ЗВЕНЬЕВ

- 1. трех**
2. двух
3. четырех
4. пяти

**Правильный ответ: трех**

---

## 5 Вопрос

ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ, СОСТАВЛЯЕТ

1. 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену
2. не менее трех единиц, одновременно обработанных изделий
- 3. 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц**
4. 3% одновременно обработанных изделий каждого наименования

**Правильный ответ: 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц**

---

## 6 Вопрос

ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ ГЛАЗ НЕОБХОДИМО

1. наложить повязку и обратиться за медицинской помощью
2. промыть глаз раствором фурацилина в течение 15 минут и наложить повязку
3. использовать мазь для глаз, наложить повязку и обратиться за медицинской помощью
- 4. промыть глаз физиологическим раствором или водой однократно, не менее 15 минут**

**Правильный ответ: промыть глаз физиологическим раствором или водой однократно, не менее 15 минут**

---

## 7 Вопрос

ДЕСМУРГИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛ ХИРУРГИИ, ИЗУЧАЮЩИЙ

1. введение лекарственного препарата в зону расположения нерва или нервного ствола
- 2. виды повязок и технику их наложения**
3. фиксацию конечности для предотвращения дополнительного повреждения костей
4. введение с лечебной целью в сосудистое русло больного крови донора

**Правильный ответ: виды повязок и технику их наложения**

---

## 8 Вопрос

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ СТЕНОКАРДИИ, НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ

1. папаверин внутримышечно
2. мезатон внутривенно
3. кордиамин внутрь
- 4. нитроглицерин под язык**

**Правильный ответ: нитроглицерин под язык**

---

## 9 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. прекардиальный удар, согревание

**2. закрытый массаж и дефибриляция сердца**

3. внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны

4. искусственное дыхание, активизация рефлексов

**Правильный ответ: закрытый массаж и дефибриляция сердца**

---

## 10 Вопрос

АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА – ЭТО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИСТУПОВ

**1. стенокардии**

2. хронической дыхательной недостаточности

3. острой сердечной недостаточности

4. хронической ангины

**Правильный ответ: стенокардии**