



Скорая и неотложная помощь (ПП)

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 23.07.2026, 17:09 МСК · База обновлена: 23.07.2026, 17:09 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ОТЛИЧИЕМ АСТМОСТАТУСА ОТ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. наличие сухого кашля
2. длительность развития приступа
3. резистентность к повседневной терапии
4. тяжесть приступа

Правильный ответ: 3 — резистентность к повседневной терапии

Вопрос 2

ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ ПОМИМО ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

1. симпатомиметиков
2. адреномиметиков
3. транексамовой кислоты (транексам)
4. глюкокортикоидов

Правильный ответ: 3 — транексамовой кислоты (транексам)

Вопрос 3

СИМПТОМ «ОЧКОВ» ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

1. субдуральной гематомы
2. сотрясения головного мозга
3. перелома свода черепа
4. перелома основания черепа

Правильный ответ: 4 — перелома основания черепа

Вопрос 4

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гидроэтилкрахмал
2. инсулин
3. 40% глюкоза
4. маннит

Правильный ответ: 3 — 40% глюкоза

Вопрос 5

ЭВАКУАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ____ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ

1. 4
2. 3
3. 2
4. 1

Правильный ответ: 4 — 1

Вопрос 6

В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ВЫЗОВА ПО ПОВОДУ «УДУШЬЯ» ФЕЛЬДШЕР ПО ПРИЕМУ ВЫЗОВОВ МОЖЕТ ДАТЬ СОВЕТ ПОЗВОНИВШЕМУ ПРИДАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПОЛОЖЕНИЕ

1. лежа с приподнятым головным концом
2. сидя с опущенными вниз ногами
3. горизонтальное, с приподнятым ножным концом
4. устойчивое боковое

Правильный ответ: 2 — сидя с опущенными вниз ногами

Вопрос 7

РЕИНФЕКЦИЮ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК

1. состояние, вызванное микробными ассоциациями
2. повторное заболевание, возникшее в результате нового заражения тем же возбудителем
3. сочетание инфекции и соматического заболевания
4. состояние, когда к уже развившемуся инфекционному заболеванию присоединяется очередное

Правильный ответ: 2 — повторное заболевание, возникшее в результате нового заражения тем же возбудителем

Вопрос 8

ОСТРЫЙ БРОНХИТ С СИНДРОМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ

1. свистящими хрипами и удлинением выдоха
2. осиплостью голоса и «лающим» кашлем
3. редким сухим кашлем и проявлениями фарингита
4. крепитирующими хрипами при аускультации

Правильный ответ: 1 — свистящими хрипами и удлинением выдоха

Вопрос 9

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖЕ

1. обезболивание, госпитализацию в хирургический стационар
2. холод на живот, госпитализацию в хирургический стационар
3. попытка вправить грыжу с последующей госпитализацией в хирургический стационар
4. госпитализация в хирургический стационар без введения спазмолитиков и попыток вправить грыжу

Правильный ответ: 4 — госпитализация в хирургический стационар без введения спазмолитиков и попыток вправить грыжу

Вопрос 10

ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ

1. зуд кожи лица

2 тошнота, рвота

3. возбуждение

4. сон

Правильный ответ: 2 — тошнота, рвота