



Стоматология (ПП)

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 23.07.2026, 05:49 МСК · База обновлена: 23.07.2026, 05:48 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ШТАМПОВАННО-ПАЯНЫМ МОСТОВИДНЫМ ПРОТЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

1. штампованная коронка
2. несъемный протез, в котором тело припаяно к опорным частям
3. полимеризованная конструкция
4. протез, с отлитыми из металла опорными частями и телом

Правильный ответ: 2 — несъемный протез, в котором тело припаяно к опорным частям

Вопрос 2

ПОЛОСТЬ ЗУБА В ИНТАКТНЫХ РЕЗЦАХ И КЛЫКАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВСКРЫВАЮТ В ОБЛАСТИ

1. медиальной поверхности
2. вестибулярной поверхности
3. небной поверхности
4. режущего края

Правильный ответ: 3 — небной поверхности

Вопрос 3

РАЗМЕРЫ И ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗАВИСИТ ОТ

1. размеров кариозной полости
2. размера зуба
3. присутствия рядом стоящего зуба
4. локализации кариозной полости

Правильный ответ: 1 — размеров кариозной полости

Вопрос 4

ОПРОС ПАЦИЕНТА НАЧИНАЕТСЯ С ВЫЯСНЕНИЯ

1. перенесенных заболеваний
2. аллергоанамнеза
3. истории жизни
4. жалоб

Правильный ответ: 4 — жалоб

Вопрос 5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ЧИСТКЕ ЗУБОВ ЗАВИСИТ ОТ

1. уровня стоматологического здоровья ребенка
2. состояния твердых тканей зубов
3. психомоторных навыков ребенка
4. качества оказания медицинской помощи детям

Правильный ответ: 3 — психомоторных навыков ребенка

Вопрос 6

ДЛЯ ДЕВИТАЛИЗАЦИИ ПУЛЬПЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. эвгенол
2. Девит-АРС
3. резорцин-формалиновую смесь
4. гипохлорит натрия

Правильный ответ: 2 — Девит-АРС

Вопрос 7

ОПОРНЫЙ ЗУБ ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ ПРЕПАРИРУЮТ, СНИМАЯ ____ ММ ТКАНЕЙ

1. 0,3-0,4
2. 1,8-2,0
3. 1,2-1,5
4. 0,5-0,6

Правильный ответ: 3 — 1,2-1,5

Вопрос 8

ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ РАЗОГРЕТЫЙ ВОСК РАЗМЕЩАЮТ НА ОККЛЮЗИОННОМ ВАЛИКЕ

1. верхнем
2. верхнем при прогеническом соотношении
3. нижнем и верхнем
4. нижнем

Правильный ответ: 4 — нижнем

Вопрос 9

ПРИ ОСМОТРЕ ПОЛОСТИ РТА ЗОНДИРОВАНИЕ ЗУБОВ ПРОВОДЯТ

1. по всем поверхностям
2. в области контактных поверхностей
3. в пришеечной области
4. в области бугров

Правильный ответ: 1 — по всем поверхностям

Вопрос 10

К МЕСТНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИИ ОТНОСЯТ

1. химическую травму
2. стресс
3. травматический пульпит
4. тяжелые условия труда

Правильный ответ: 3 — травматический пульпит