

Тесты | Среднее образование | Стоматология ортопедическая (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Стоматология ортопедическая (ПП) |
Записей: 10

1 Вопрос

ОКРУГЛЫЙ ИЗГИБ ПРУЖИНЫ С ЗАВИТКОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН

1. в сторону противоположную направлению перемещения зуба
2. в сторону направления перемещения зуба
3. вертикально вниз
4. вертикально вверх

Правильный ответ: в сторону противоположную направлению перемещения зуба

2 Вопрос

К ГРУППЕ АППАРАТОВ РЕПОНИРУЮЩЕГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ — ОТНОСИТСЯ ШИНА

1. Ванкевич пластиночная
2. проволочная Тигерштедта
3. Вебера
4. Порта

Правильный ответ: Ванкевич пластиночная

3 Вопрос

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ

1. твердосплавные фрезы
2. алмазные фрезы
3. фильцы
4. диски полировочные

Правильный ответ: твердосплавные фрезы

4 Вопрос

РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ

1. гингивальной
2. анатомического экватора
3. опорной
4. окклюзионной

Правильный ответ: гингивальной

5 Вопрос

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКА ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ

1. фильцем
2. бором

3. наждачной бумагой

4. фрезой

Правильный ответ: наждачной бумагой

6 Вопрос

К СТАНДАРТНЫМ ШИНАМ ОТНОСИТСЯ ШИНА

1. Тигерштедта
2. Порта
3. Вебера

4. Васильева

Правильный ответ: Васильева

7 Вопрос

ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ВАЛИКА ЯВЛЯЕТСЯ

1. линия улыбки
2. овал дуги фронтальных зубов
3. линия косметического центра

4. центр альвеолярного отростка

Правильный ответ: центр альвеолярного отростка

8 Вопрос

НАЗВАНИЯ 3 ВЗАИМНОПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ В ОРТОДОНТИИ

1. вертикальная, сагиттальная, трансверзальная

2. фронтальная, сагиттальная, трансверзальная
3. фронтальная, горизонтальная, трансверзальная
4. вертикальная, горизонтальная, трансверзальная

Правильный ответ: вертикальная, сагиттальная, трансверзальная

9 Вопрос

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ИЛИ НЕБНЫЕ ДУГИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ ____ ММ

1. 0,8

2. 1,0
3. 1,2
4. 1,5

Правильный ответ: 0,8

10 Вопрос

ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ПО ПИНДЕКС СИСТЕМЕ ШТИФТЫ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1. не устанавливаются
- 2. в проекции каждого отпрепарированного зуба, соседних с ними зубов и беззубого участка челюсти**
3. в проекции всех зубов
4. в проекции беззубого участка челюсти

Правильный ответ: в проекции каждого отпрепарированного зуба, соседних с ними зубов и беззубого участка челюсти