

# Тесты | Среднее образование | Стоматология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Стоматология | Записей: 10

## 1 Вопрос

ГОТОВАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ТОНКОЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ-ЗА

1. неточной подгонки (калибровки) гильзы
2. увлечения предварительной штамповкой

**3. злоупотребления шлифовкой на резиновом эластичном круге**

4. неравномерной толщины гильзы

**Правильный ответ: злоупотребления шлифовкой на резиновом эластичном круге**

## 2 Вопрос

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАРАЖЕНИЯ ПРИ ПРИБЫВАНИИ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ, И ПРОЯВИВШИЕСЯ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В НЕМ ИЛИ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. амбулаторными
2. внебольничными
3. внутриутробными

**4. инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи**

**Правильный ответ: инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи**

## 3 Вопрос

СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО \_\_\_\_ %

1. 50
- 2. 25**
3. 100
4. 70

**Правильный ответ: 25**

## 4 Вопрос

ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ

1. использование высокоабразивных средств гигиены
2. употребление кислых продуктов

**3. неудовлетворительная гигиена полости рта**

4. повышенное слюноотделение

**Правильный ответ: неудовлетворительная гигиена полости рта**

## 5 Вопрос

ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА

1. пинцет, шпатель, экскаватор
- 2. зеркало, пинцет, зонд**
3. зеркало, зонд, гладилку
4. зеркало, шпатель, экскаватор

**Правильный ответ: зеркало, пинцет, зонд**

## 6 Вопрос

С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ РАСПОЛАГАЕТСЯ

1. перекрывая тяжи и уздечки
- 2. не доходит до переходной складки 2,0 - 3,0 мм**
3. проходит в области нейтральной зоны
4. на 3,0 - 4,0 мм ниже переходной складки

**Правильный ответ: не доходит до переходной складки 2,0 - 3,0 мм**

## 7 Вопрос

МОТИВАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ПОДДЕРЖАНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. методом стоматологического просвещения
- 2. целью стоматологического просвещения**
3. изучением стоматологической заболеваемости населения
4. средством стоматологического просвещения

**Правильный ответ: целью стоматологического просвещения**

## 8 Вопрос

ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ПОДДЕСНЕВОГО КАМНЯ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ

1. визуального осмотра
2. окрашивания йодсодержащим раствором
3. рентгенологического исследования
- 4. зондирования**

**Правильный ответ: зондирования**

## 9 Вопрос

ОСНОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. степень атрофии альвеолярного отростка
2. степень атрофии слизистой оболочки

3. степень подвижности зубов

**4. топография дефекта зубного ряда**

**Правильный ответ: топография дефекта зубного ряда**

---

## **10 Вопрос**

ПРИ САГИТТАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА СОВЕРШАЕТ ПУТЬ

1. вперед и кнутри

**2. вперед и вниз**

3. вперед и кнаружи

4. назад и в сторону

**Правильный ответ: вперед и вниз**